

Таблица из книги Уолтера Л. Вогглина “Питание в каменном веке” стр 2

	Человек	Собака	Овца
Эффективность пищеварения	100 %	100 %	50% или ниже
Кишечник			
Толстый кишечник	короткий и узкий	короткий и узкий	длинный и вместительный
Слепая кишка	малая	малая	длинная и вместительная
Функция слепой кишки	отсутствует	отсутствует	жизненноважна
Аппендикс	атавистичный	отсутствует	слепая кишка
Прямая кишка	малая	малая	вместительная
Пищеварительная активность	отсутствует	отсутствует	жизненноважна
Переваривание клетчатки	отсутствует	отсутствует	30% - жизненноважно
Бактериальная флора	гнилостная	гнилостная	ферментативная
Всасывание питательных веществ	отсутствует	отсутствует	жизненноважно
Объем и характер стула	малый, оформленный	малый, оформленный	объемный
Неперваренная еда в кале	редко	редко	большое количество
Пищевые привычки			
Частота приемов пищи	периодично	периодично	постоянно
Выживание в отсутствие			
Желудка	возможно	возможно	невозможно
Толстой и слепой кишки	возможно	возможно	невозможно
Микроорганизмов	возможно	возможно	невозможно
Растительной пищи	возможно	возможно	невозможно
Животного белка	невозможно	невозможно	возможно
Соотношение к длине тела			
Пищеварительный тракт	1:5	1:7	1:27
Тонкий кишечник	1:4	1:6	1:25